

Lesz még hazám

Vass4R08s406-410





Collection Vassal-Montpellier


2565Mtp1

Lesz meghazam
1-28 A6

2565Mtp1
Vass4R08s406-410
Lesz meghazam







DESIGNATION Lesz Meghazam
CLOS 1 PLANCHE 28 RANG A Souche 6

Vigueur : 2,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 31.7.73

Date de Maturité : 3.9.73 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 13x13

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1

s2 0

s3 1

s4 4

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Lesz meghazam

CLOS 1 PLANCHE 28 RANG A Souche 6

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7.74

Date de maturité : 28.8.74 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 7

s3 7

s4 3

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

Lesz meghazam

CLOS 1 PLANCHE 28 RANG A Souche 6

Vigueur : 3

PORT : érig - érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29.7

Date de Maturité : 25.8.76 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 10

s3 8

s4 7

s5 16

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1974

Emplacement 1.28 A6

Désignation / Lesz meghazam

| | | Nombre | D A T E S | | | |
|---|---|--------|-----------|--|--|--|
| | | Total | | | | |
| | | d'yeux | | | | |
| | | | 27.3 | | | |
| 1 | 8 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | | |
| 4 | 2 | 0 | | | | |
| 5 | 4 | 2 | | | | |

De 27-3-74

+7

Année : 1975

Emplacement Lesz meghazam
1.28 A6

Désignation /

| | | Nombre | D A T E S | | | |
|---|---|--------|-----------|------|--|--|
| | | Total | | | | |
| | | d'yeux | 10.3 | 13.3 | | |
| 1 | 8 | | | | | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | | | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | | | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | | | |
| 5 | 4 | 1 | 4 | | | |

-2

De 11.3.75

Année :

Emplacement ... 1-28-A6 ... Désignation ... Lez megkayam

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|------|----|--|
| | | 15-3 | 18-3 | 22-3 | | |
| 1 | 8 | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 4 x | | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 x | | |
| 5 | 6 | 0 | 1 | 3 x | +6 | |

D & 22.3.76

ANNEE: 1994.

NOM Lez megkayam
256501

EMPLACEMENT 128A6
UR8 A406-410

| Couche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | | | | 4 | | 22.5 | 24.5 | 26.5 | | | | |
| 2 | | | | 1 | | | +1 | | | | | |
| 3 | | | | 5 | | | | | | | | |
| 4 | | | | 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | 3 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

Désignation : *Lessy meghazam*
Emplacement : *A-28 AG 4-5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées (2) -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille
détachées sera notée.

Caluso 72

Désignation : *Lesz meghazam*
Emplacement : *1-28 AB 4-5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) *par plage 6^e* autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 72

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

côté N°

Souche

1

2

3

4

5

Lesz meghazam

1-28 A6

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - pseudo : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé (4) *late*
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 7c

Désignation :

Les meghazam

Emplacement :

1. 28 A 6 4-4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) *leg.*

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge (4) *presque*

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge (4) *presque*

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

N° d'ordre.

Désignation

Lesy meghazany
1-28 A6

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ¹² 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁴ 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 73

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Lesz meghazam
1. 28 AB 4-3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (2), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne** : 13 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre : 2565 01

Désignation : lesz még hazám

Origine :

Emplacement : 1 - 28 A6

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8 - Angle des nervures | 1 - 2 - (3) |
| 9 - L ₁ /L | (1) - (2) - (3) |
| 10 - L ₂ /L | (1) - 2. |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - (5) - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - 2 - (3) |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - 1 - (2) - (3) |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6. |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8. |
| 16 - Dents : forme | 1 - 2 - (3) |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - 2 - (3) |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - (2) - 3. |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L ₃ L ₃ ' | 1 - 2 - (3) |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction | : 1 - (2) - 3. |
| Forme | : 4 - (5) |
| Médiane/Base | : 6 - 7 - (8) |

Romergue 73